

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя
 Пышма

адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
 тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
 в городе Верхняя Пышма
 юридического лица

18.10.2019 г. 16 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 66-01-01-03-10/29751 от 20.09.2019 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издания и о распоряжении или приказе о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ
№ 7" ИМ. А.А.ЛАГУТКИНА
 623704, Свердловская обл., г. Березовский, АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА УЛИЦА., ДОМ 1

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
 объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
 Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7" им. А.А.Лагуткина 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Академика Королёва, 1

Дата и время проведения выездной проверки: с 23.09.2019 по 18.10.2019

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	08.10.2019г.	С 10-00 до 11-00ч.	1 час	Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7" им. А.А.Лагуткина, 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Академика Королёва, 1
	11.10.2019г.	С 09-00 до 09-30 ч	0 часов 30 мин.	

Общая продолжительность проверки: В соответствие с распоряжением о проведении проверки 20 рабочих дней, фактически 2 рабочих дня, 1 час 30 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 ДИРЕКТОР БМАОУ «Лицей № 7» им. А.А.Лагуткина АРХИПОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Лицо(а), проводившие проверку
 Кунгурцева Анна Анатольевна

Масина Евгения Галимзяновна

Михайлова Любовь Михайловна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
 специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
 специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,

Железнодорожном районах города Екатеринбург, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510877 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016) Семенова Юлия Витальевна

Зав.ОЭУВиО, врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР БМАОУ «Лицей № 7» им. А.А.Лагуткина АРХИПОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИИ, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

Canon SX 430 IS

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

Фотосъемки

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись


подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 7" ИМ. А.А.ЛАГУТКИНА
2.	адрес	623704, Свердловская обл., г. Березовский, АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА УЛИЦА, ДОМ 1
3.	дата регистрации	04.11.2002
4.	ИНН	6604009448
5.	ОКПО	51815488
6.	ОГРН	1026600668170
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	АРХИПОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34369)3-12-37 факс 3-12-37

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7" им. А.А.Лагуткина						
2.	адрес	623704, г. Березовский, ул. Академика Королёва, 1						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Архипова Лидия Ивановна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	3-12-37						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	62	0	530	0	0	0
		женщины	48					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-	5.7., 7.1.8., 7.2.9., 12.3., 12.11., 12.12.						

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях

Описательная часть

С 23.09.2019г. по 18.10.2019г. в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» им. А.А.Лагуткина, расположенного по адресу г. Березовский, ул. Академика Королева, дом 1, по распоряжению № 66-01-01-03-10/29751 от 20.09.2019г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова, с целью контроля исполнения ранее выданного предписания № 66-10-12/14-2558-2019 от 25.03.2019г. об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, с выходом на объект 08.10.2019г с 10-00 до 11-00ч. установлено:

В соответствии с п. 1 предписывалось в срок до 17.07.2019г. классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела в кабинетах № 4, 22, 47, кабинете труда для мальчиков. Пункт выполнен: в учебных кабинетах № 4, № 22, № 47 классные доски оборудованы лотками, что подтверждается материалами фотосъемки.

В соответствии с п. 2 предписывалось в срок до 17.07.2019г. в кабинетах светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной до уровня подоконника. Пункт выполнен: В кабинете № 3 окна оборудованы регулируемыми шторами жалюзи, длиной которых не ниже уровня подоконника.

В соответствии с п. 3 предписывалось в срок до 17.07.2019г. обеспечить проведение чистки осветительной арматуры светильников. Пункт выполнен: в учебном кабинете № 31 осветительная арматура светильников очищена от мусора, фотоматериал прилагается

В соответствии с п. 4 предписывалось в срок до 17.07.2019г. влажную уборку проводить после каждой перемены.

Представить график проведения влажной уборки туалетов в Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Пункт выполнен: в момент проверки 08.10.2019г. с 10-00 до 11-00ч. туалеты содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, уборка на переменах проводится. Представлен график уборки туалетов, график уборки столовой. По данным протокола лабораторных испытаний № 10854 от 11.10.2019г., проведенных в рамках внеплановой проверки, в смывах отобранных с поверхностей окружающей среды (в туалетной комнате с ручки крана, с держателя для туалетной бумаги, с батареи, с зеркала, с держателя для полотенец) жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены. В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

В соответствии с п. 5 предписывалось в срок до 17.07.2019г. уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведро, швабры) промаркировать сигнальной маркировкой. Пункт выполнен: на уборочном инвентаре для туалетов имеется сигнальная маркировка, что подтверждается материалами фотосъемки.

В соответствии с п. 6 предписывалось в срок до 17.07.2019г. обеспечить по окончании уборки просушивание уборочного инвентаря. Пункт выполнен: условия для просушивания уборочного инвентаря созданы, уборочный инвентарь просушивается, что подтверждается материалами фотосъемки.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подписи проверяющего _____ подписи уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подписи проверяющего _____ подписи уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Протокол лабораторных испытаний № 10854 от 11.10.2019г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

специалист-эксперт

специалист-эксперт

_____ подписи
_____ подписи
_____ подписи

Кунгурцева Анна Анатольевна

Масина Евгения Галимзяновна

Михайлова Любовь Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДИРЕКТОР БМАУО «Лицей № 7» им. А.А. Лагуткина АРХИПОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

18.10.2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ подписи

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Архипова Лидия Ивановна

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022